N° 102. Samedi, 22 Décembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY FEB 5 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE — Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY — Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER — Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE — Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE — Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ — Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE — Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE — Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE — Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que les quittances de renouvellement pour l'année 1907 ont été mises en circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CH. LESIEUR. De la fièvre typhoïde exanthématique chez l'adulte et des exanthèmes chez les typhiques.

P.-L. LADAME. Aphasie et anarthrie.

MÉDECINE PRATIQUE

J. COMBY. La pegnine dans l'allaitement des nourrissons. — Formule de bouillon végétal.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société império-royale des médecins de Vienne. — Présentation d'un individu jouissant de la singulière faculté de pouvoir contracter isolément ses différents muscles. — Sclérœdème des nouveau-nés. — Maladie de Barlow. — Tétanie infantile. — La dyspnée paroxysmale par hypertension. — Paralysie saturnine chez une enfant. — Kyste dermoïde du scrotum. — Herpès tousurans chez un nourrisson de quatre semaines. — Division congénitale du palais compliquée de méningocèle basale. — Plusieurs cas d'invagination intestinale.

Académie royale de médecine de Belgique. — Le dosage des substances actives des sérums hémolytiques. — Note sur un cas de goitre de la pointe de la langue. — Sur un cas de chirurgie gastrique : gastro-entéro-anastomose pour estomac biloculaire diagnostiqué cliniquement. — Etude sur la hernie-accident.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Syphilis héréditaire tardive. Ulcération de la gorge. — Crises choréiformes calmées par la caféine. — Vomissements périodiques. — Traitement des diarrhées par le sérum antidysentérique. — Six cas intérieurs de fièvre typhoïde.

Société de chirurgie. — Plaie grave de la rate; splénectomie; guérison. — Coexistence d'un fibrome du corps et d'un cancer du col de l'utérus. — Fractures des branches horizontale et descendante du pubis; rupture de l'urètre membraneux; taille hypogastrique et périnéale sans suture de l'uretère; guérison. — Fistule urétéro-vaginale consécutive à une colpotomie pour salpingite suppurée; guérison par la sonde urétérale à demeure. — Pseudo-hermaphrodisme par hypospadias périnéo-scrotal. — Kyste hydatique du foie réduit sans drainage; pneumatose kystique opératoire. — Corps étranger de l'estomac; phlegmon épigastrique; extraction par l'incision; guérison. — Fracture du maxillaire inférieur traitée par l'application d'une gouttière métallique. — Rhinoplastie par abaissement du contour de l'orifice osseux des fosses nasales et d'un lambeau frontal. — Election du bureau pour 1907.

ANALYSES

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

J. D. La compression veineuse comme moyen de diagnostiquer une roséole latente. — MAGET. Pommade antiseptique.

LIVRES NOUVEAUX

Atlas d'Anatomie descriptive. — CH. REMY. L'évaluation des capacités permanentes basées sur la physiologie des fonctions ouvrières des diverses parties du corps.

NOUVELLES

BIBLIOGRAPHIE

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur GAUCHER

Au milieu de cette « petite ville » si pittoresque, qu'est l'hôpital Saint-Louis, s'élève l'amphithéâtre où le professeur Gaucher fait le dimanche ses leçons de Clinique des maladies cutanées et syphilitiques, et le mercredi ses leçons de Polyclinique.

C'est un amphithéâtre très ordinaire, d'installation médiocre. Un médaillon bien en vue rappelle le profil énergique et bienveillant du professeur Fournier, qui fit ici toute sa belle carrière professorale. Du haut de son cadre il préside aux leçons de son élève, devenu le Maître à son tour et qui poursuit brillamment sa tradition du succès.

L'assistance est toujours nombreuse, composée surtout de médecins et d'étudiants déjà avancés dans leurs études. Il est souvent difficile de trouver place dans l'amphithéâtre bondé. En bas des gradins, dans l'étroit espace réservé au Professeur se dressent deux paravents derrière lesquels attendent les malades qui vont bientôt défiler à la Polyclinique.

Le Maître, en redingote, coiffé de la calotte de velours noir, s'avance vers l'auditoire. Il tient à la main la fiche où est inscrite sommairement l'histoire du malade qu'il présente. Il lit l'observation, la commente et dit quelques mots du cas en question et du traitement. C'est une petite leçon de cinq minutes, des plus saisissantes dans son raccourci, illustrée en quelque sorte par le malade qui monte sur les gradins et circule dans les rangs de l'assistance, afin que chacun puisse ainsi examiner de près et à loisir.

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.
POUDRE PHILODERMIQUE FRENKEL AU PEROXYDE DE ZINC Excoriations, Erythèmes, etc.
CHEVRETIN & LEMATTE PARIS 24, Rue Caumartin
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.
GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
MENTHOL · COCASTOVAINE · OXYGÈNE NAISSANT BENZOATE DE SOUDE
PASTILLES OXYMENTHOL PECTORALES ANTISEPTIQUES PERRAUDIN
Ça lo par jour affections des voies respiratoires. 3 à 6 par jour
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS — HYGIÈNE BOUCHE
COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B ENTÉRITE ECZÉMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS
FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS
COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).
POUGUES TONI-ALCALINE
PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Echant gratuits sur demande. KOEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.
SAINT-GALMIER BADOIT

Et rien n'est plus instructif que ce défilé, en une heure, d'une dizaine de cas très variés mais tous d'ordre courant et qu'un commentaire succinct et précis souligne et met en relief. Les malades en général se prêtent assez facilement à ces exhibitions. Si quelques femmes récalcitrantes se refusent d'abord à circuler ainsi, à moitié dévêtues, et à entendre raconter devant tous leur histoire spéciale, le Maitre ne tarde pas à les réduire grâce à sa bonhomie souriante teintée d'indulgente ironie. Il les apaise et les console, il calme leurs velléités de résistance et les élude souvent par d'adroites précautions qui ménagent leurs pudeurs et leurs craintes. Ces petites scènes évoquent le souvenir de la Clinique des maladies syphilitiques à l' « Allgemeines Krankenhaus », de Vienne, où les malades étaient présentées nues sur une estrade, tandis qu'en Allemagne, elles ne se montraient souvent que masquées. Il semble qu'en notre « doux pays » de France, bien qu'on en ait dit, il y ait toujours la « manière », et que les habitudes soient moins excessives.

*
* *

Le Professeur, vif, nerveux, d'allure jeune malgré la moustache et les cheveux grisonnants, l'air souriant, même lorsqu'il se laisse aller à toute son ardeur un peu agressive, s'agite, va, vient, tout en parlant, ne tient pas en place, se tourne à droite, à gauche, une main dans la poche, l'autre gesticulant.

C'est toujours le même geste saccadé de l'avant-bras qui bat l'air de haut en bas, qui appuie la phrase et la souligne. La voix résonne et porte bien, quoique de faible volume et légèrement voilée. Le débit est animé, très vivant, rapide, sans arrêt ni hésitation. L'élocution est simple, nette, parfois imagée. La phrase, sans recherche ni grande préparation, est souvent vigoureusement expressive et pittoresque, surtout lorsqu'elle expose avec l'entrain coutumier les idées très personnelles du Maître, ou quand elle s'attaque à des théories d'adversaires scientifiques qu'elle ne cherche pas à ménager.

Souvent le Chef émaille de réflexions humoristiques la présentation des malades. Il insiste volontiers sur les cas qui confirment ses idées très arrêtées, ou bien dans une courte digression il défend l'opinion qu'il vient d'émettre sans souci des discordances qu'elle peut soulever. Il se plaît à dire que, médecin avant d'être spécialiste, il ne voudrait pas distraire la dermatologie du cadre nosologique général, qu'il aimerait à la rattacher, comme autrefois, aux diathèses et aux troubles généraux, et qu'il désirerait la simplifier dans sa terminologie comme dans sa thérapeutique. Il voudrait, semble-t-il, par une simplification systématique, apporter encore plus de clarté dans cette science qui, bien que fouillée et scrutée par d'admirables Maîtres, prend parfois à l'égard de l'étudiant des allures un peu hermétiques.

Ou bien, admirateur des vieux Maîtres, il se reporte volontiers aux notions anciennes et leur compare les travaux modernes au risque de heurter les partisans des idées nouvelles. Il en profite même pour décocher, en passant, le trait railleur et parfois lancer le coup de boutoir dans une « sortie » un peu brusque. Et alors la voix s'élève, plus forte, saccadée d'un peu de colère, dirait-on, devient impérieuse comme pour imposer ses idées favorites. Le mot est tranchant, l'affirmation nette et absolue, le geste devient plus large et plus vif. Le Maître, tout vibrant, s'anime, fixe l'auditoire, et dans sa forme incisive et mordante avec une crâne désinvolture, et un air de défi, il lance une boutade ou un mot à l'emporte-pièce qu'il marque de sa griffe.

*
* *

Pour la Clinique qui se fait dans le même amphithéâtre, l'assistance est encore nombreuse, bien que cette leçon didactique ait lieu le dimanche. Le Maître est debout derrière une table autour de laquelle sont rangés les élèves du service. Tout en parlant, il se promène sans cesse de long en large, comme en une cage. Il s'arrête parfois, tourne sur lui-même, la main gauche dans la poche, la droite tenant le lorgnon qui sert à jeter, de temps à autre mais rarement, un coup d'œil sur ses notes. Sur la table sont des photographies, des planches, des gravures, et surtout les magnifiques moulages de Baretta, le « Trésor » du Musée de Saint-Louis, de ce Musée devenu, grâce à eux, le plus beau peut-être de toute l'Europe. Au cours de la leçon, le Professeur prend souvent un de ces moulages et le fait circuler dans l'assistance. Il remplace ainsi les malades de la Polyclinique et donne à la leçon didactique toujours un peu froide une allure vivante toute originale.

A chaque Clinique le Maître, avec ses qualités de précision et de clarté, fait une revue rapide, simple et complète de l'objet de la leçon. Il sait s'imposer à l'auditoire et retenir l'attention. C'est un véritable tempérament de Professeur dont la fonction, dit-il, est surtout d'exposer le thème classique d'une manière intéressante et claire. Il s'acquitte de ce rôle avec un brio tout particulier. Et il termine au milieu des bravos qui consacrent le vif succès de cet enseignement d'une marque si personnelle.

PIERRE MAUREL.

PRATIQUE MÉDICALE

La compression veineuse comme moyen de diagnostiquer une roséole latente.

M. R. HORAND a indiqué récemment, à la *Société nationale de médecine de Lyon* (Séance du 21 Mai 1906), un moyen très simple de diagnos-

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 18, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

M. O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN. Zn. O2. Usage Externe

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourrissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

tiquer une roséole discrète échappant même à l'examen pratiqué avec un verre bleu.

Ce moyen consiste à provoquer l'hypertension veineuse et la dilatation des capillaires d'un membre, du bras, par exemple, en appliquant circulairement à la racine du membre une bande élastique ou un simple tube de caoutchouc qu'on maintient serré avec une pince hémostatique. Le bras devient vite violacé et les taches de l'éruption deviennent apparentes, rouges, cuivrées, livides.

Ce petit moyen de diagnostic très simple est certainement appelé a rendre de grands services en clinique. J. D.

Pommade antiseptique.

Vaseline blanche	20 grammes.
Perborate de soude *porphyrisé* [1]	4 —
Essence de santal	X gouttes.

Cette pommade est particulièrement utile pour les fosses nasales et le pharynx, employée sous forme de prises énergiquement reniflées.

Au contact des sécrétions muqueuses, le perborate de soude, en suspension dans le corps gras, dégage de l'oxygène naissant, antiseptique très puissant.

Cette pommade paraît se conserver assez longtemps : essayée après trois mois de préparation, son pouvoir décolorant sur la solution de permanganate de potasse à 1 pour 1000 ne paraît pas atténué. Il est cependant prudent de ne pas la préparer trop longtemps à l'avance.

Elle présente sur les pommades préparées avec d'autres péroxydes insolubles l'avantage de ne pas laisser de résidu plus ou moins irritant pour les muqueuses. MAGET (de Toulon).

1. Ne pas faire dissoudre le perborate avant de l'incorporer : il se décomposerait très rapidement.

LIVRES NOUVEAUX

Atlas d'Anatomie descriptive, par le Dr J. Sobotta, professeur d'anatomie à l'Université de Wurzbourg. *Edition française* par Abel Desjardins, aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris. 3 volumes de texte et 3 atlas grand in-8 colombier, avec 150 planches en couleurs et environ 1.500 photogravures, la plupart tirées en couleurs, intercalées dans le texte. Prix de souscription : 90 francs. Tomes I et II (Ostéologie, Arthrologie, Myologie). (Librairie J.-B. Baillière et Fils.)

Après l'atlas d'anatomie topographique de Schultze et Lecène, voici un atlas d'anatomie descriptive. Il n'est ni moins beau, ni moins soigneusement édité. Le premier volume, en deux tomes, comprend les os, les articulations et les muscles. Le texte, comme il convient dans ces sortes d'ouvrages, est concis et clair. Les figures, dont beaucoup sont en couleur, sont magnifiques. L'ostéologie m'a paru particulièrement remarquable. Avec l'aide de la photographie et des planches en couleur, les auteurs ont obtenu, particulièrement dans la reproduction du squelette de la face, des résultats vraiment parfaits, et l'examen attentif d'une de ces figures vaut souvent mieux, non pas que la dissection, que rien ne remplace, mais que la lecture d'un long chapitre. J. L. F.

Ch. Remy, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — *L'évaluation des Incapacités permanentes basée sur la physiologie des fonctions ouvrières des diverses parties du corps*, 1 vol. in-16 cartonné, avec 63 figures. Prix : 4 fr. (Vigot frères, éditeurs).

Dans un élégant petit livre de 250 pages, l'auteur étudie successivement les conditions et les moyens d'évaluation de l'incapacité professionnelle, la physiologie des fonctions ouvrières de toutes les parties du corps, l'évaluation des pertes d'aptitude au travail en général, donnée par chaque partie d'un membre.

L'ouvrage se termine par l'exposé des causes de variations et d'erreurs dans cette évaluation.

Ce petit traité rendra les plus grands services à tous les assureurs pour la fixation des rentes à attribuer aux victimes d'accidents occasionnant une incapacité permanente ; il sera indispensable aussi bien aux chefs de contentieux, chefs de sinistres et inspecteurs chargés du règlement des sinistres devant le juge conciliateur, qu'aux magistrats et aux avocats appelés à déterminer et à défendre les taux d'invalidité permanente, et au médecin, qu'il débarrassera du souci de se mettre d'accord avec les décisions antérieures de la justice. L. R.

BIBLIOGRAPHIE

1279. — **V. Cornil et L. Ranvier.** — Manuel d'histologie pathologique. *Troisième édition*. Tome III. 1 vol. gr. in-8°, de 1170 pages, avec 388 figures en noir et en couleurs. Prix : 35 fr. (*Félix Alcan*, éditeur.)

1280. — **J. Sobotta.** — Atlas d'anatomie descriptive, édition française par *A. Desjardins*. 3 vol. de texte et 3 atlas gr. in-8°, avec 150 planches en couleurs et environ 1500 photogravures dans le texte, Prix en souscription : 90 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1281. — **E. Apert.** — Maladies familiales et maladies congénitales. — 1 vol. in-8°, de 364 pages, avec 95 figures. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1282. — **S. Ehrmann** et **J. Fick.** — Kompendium der speziellen Histopatologie der Haut. 1 vol. gr. in-8°, de VI-189 pages, avec 55 figures. Prix : Marks 6 M 20, (*Alfred Hölder*, éditeur, à Vienne.)

1283. — **H. Hartmann.** — Travaux de Chirurgie anatomo-clinique. Troisième série : *Chirurgie de l'Intestin*. 1 vol. gr. in-8°, de 453 pages, avec 153 figures. Prix : 16 fr. (*Georges Steinheil*, éditeur.)

1286. — **Rochet.** — Quelques données nouvelles de clinique et de thérapeutique urinaires. 1 vol. in-8°, de 400 pages. Prix : 7 fr. 50. (*A. Storck et Cie*, éditeurs, à Lyon.)

1287. — **V. Hammerschlag.** — Thérapeutique des maladies de l'oreille. 1 vol. in-8°, de VIII-240 pages. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique
DYSPEPSIES AIGUËS et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ

(Quino-salicylate de Pyramidon.)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : NÉVRALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE etc....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à sédation dans les états aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à café par jour
J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour.
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

CHLOROSE ANÉMIE LEUCORRÉE

Flamens INALTÉRABLES ASSIMILABLES Flamens
Toujours formuler
PILULES SIROP
BLANCARD
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INÉFFICACES. Refusez les IMITATIONS DANGEREUSES.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LAS, Rue Dauphine, PARIS, et toutes P[illegible]
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSÈME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÈNIQUE**

ARRHÉNAL ADRIAN
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES	dosées à	2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à	50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à	25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à	1 centigr.	2 à 6 —
—	— à	2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

COLLARGOL

ARGENT MÉTALLIQUE COLLOIDAL " HEYDEN "

Ni caustique ni toxique. Action excellente dans la plupart des affections septiques

SEPTICÉMIE, PROCESSUS PUERPÉRAL, MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE, CHARBON, RHUMATISMES SEPTIQUES et BLENNORRAGIQUES
ENDOCARDITE INFECTIEUSE, ÉRYSIPÈLE, PNEUMONIE, etc.

ACTION CONTINUE ET PROLONGÉE *Frictions répétées avec " Onguent Credé ", ou par voie stomacale avec solution ou pilules.*
ACTION IMMÉDIATE ET INTENSIVE *Injection intra-veineuse.*
ANTISEPSIE LOCALE Maladies infectieuses de l'œil, gonorrhée, cystite, etc. *(Solution à 5 0/0).*

En raison des résultats favorables obtenus partout avec le COLLARGOL, il a été mis en vente des produits de CONTREFAÇON sous le nom d'ARGENT COLLOIDAL, contre lesquels nous ne saurions trop prévenir MM. les Docteurs. Ces produits ont une teneur très basse en argent et la plupart du temps contiennent des combinaisons chlorurées et organiques pouvant amener les plus graves désordres dans l'organisme. Tous les rapports médicaux se rapportent exclusivement au COLLARGOL.

EXIGER DES PHARMACIES le véritable " COLLARGOL "

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS A MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE DES PRODUITS " HEYDEN "
M. Paul ROUVEL, 3, *rue du Plâtre, Paris* (4e).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 gramm pour la préparation extemporan d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vo
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARI

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQU
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARI

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteil PAR AN
Déclarée d'Interêt P Décret du 12 Août 1

SUCCOMUSCULINE — PLASMA MUSCULAIRE *extrait à froid.* — 100 grammes de viande de bœuf par cuiller
CHAIX & Cie, *10, Rue de l'Orne, PARIS.* — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiqu

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Préparé par Ch. WEISS
Pharmacien de 1re Classe Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prix 4f

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaiacol cryst.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaiacol cryst.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au THIOCOL ROCHE**

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL — Un Flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE — Un Tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE — NON CAUSTIQUE — SOLUBLE EAU
INSIPIDE — NON TOXIQUE — GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche	30 ou 45 gr.
Glycérine	70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement, employer les ***OVULES AU THIGÉNOL ROCHE,*** préparés par Ch. WEISS.

OVULES
"ROCHE" au THIGÉNOL
dosés à 30 %
Préparés par Ch. WEISS, Pharmacien de 1re Classe
30, Boulevard Magenta — PARIS
VENTE EN GROS :
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7, rue Saint-Claude, PARIS
Prix : 4 Fr.
Roche & Cie
Fabrique de pr

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

La chaire de parasitologie et d'histoire naturelle. — M. Blanchard, professeur d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris, est nommé professeur de parasitologie et d'histoire naturelle médicale à cette Faculté.

NOUVELLES

Académie de médecine. — L'Académie de médecine ayant renouvelé son bureau dans sa dernière séance, il se trouve ainsi constitué pour l'année 1907 : *Président* : M. Guéniot; *Vice-président* : M. Bucquoy; *Secrétaire-général* : M. Jaccoud; *Secrétaire annuel* : M. Troisier; *Membres du conseil d'administration* : MM. Bouchardat et Robin.

Paris et Départements.

Faculté des sciences de Lyon. — La Faculté des sciences de Lyon, en vue de l'acquisition d'un diplôme d'études psychophysiologiques, vient d'instituer un enseignement théorique et expérimental de psychophysiologie comparée comprenant les cours suivants :

M. Dubois, professeur. — Cours : psychophysiologie des sensations dans la série animale (été).

M. Couvreur, chargé de cours. — Cours : Anatomie comparée des centres nerveux et des organes des sens (hiver).

Des démonstrations expérimentales et des travaux pratiques sont annexés à ces cours.

Les cours sont publics et gratuits, mais l'immatriculation est exigée pour prendre part aux travaux pratiques et se présenter au diplôme.

Le Conseil supérieur de l'Assistance publique. — Le Conseil supérieur de l'Assistance publique qui vient de se réunir au ministre de l'Intérieur a nommé président M. Strauss.

Le Conseil s'est prononcé sur les demandes faites par diverses communes pour être autorisées, en vertu de l'article 35 de la loi de 1893, à organiser un service autonome d'assistance publique.

Il a été ensuite appelé à se prononcer sur l'application d'une disposition importante de la loi de 1905 sur l'assistance aux vieillards.

Corps de santé militaire. — Sont nommés ou promus : au grade de médecin aide-major de 1re classe, MM. les médecins aides-majors de 2e classe, Hahn Arnould, Masson; au grade de médecin aide-major de 2e classe, MM. les médecins stagiaires Vincent, Barthès, Homolle, Antoine.

— MM. les médecins aides-majors de 2e classe, élèves sortants de l'École d'application du service de santé militaire, reçoivent les affectations suivantes : MM. Labougle, hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (laboratoire de bactériologie); Worms, hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (diagnostic chirurgical spécial); Bertein, Pigache, hôpital militaire Saint-Martin à Paris; Paloque', Fontanel, hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé; Truchetet, hôpital militaire de Versailles; Jagues, hôpital militaire du Belvédère à Tunis; Latang, hôpital militaire de Nancy; Guichard, hôpital militaire de Bordeaux; Petit (Marcel), hôpital militaire du Dey à Alger; Perrignon de Troyes, hôpital militaire de Versailles; Delater, hôpital militaire Saint-Martin à Paris; Ferras (Henri), 3e régiment de chasseurs à cheval; Jaubert, hôpital militaire de Marseille; Ruchaud, hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé; Etienny, hôpital militaire de Versailles; Chailly, hospice mixte de Tours; Corbel, 35e régiment d'artillerie; Costa, hôpital militaire de Bastia; Coudray, hôpital militaire de Toulouse; Bories, Trucy, hôpital militaire de Marseille; Camus, hôpital militaire de Toulouse; Ferras (André), hôpital militaire de Bordeaux; Carel, hospice mixte de Reims; Mazot, hôpital militaire Villemanzy à Laon; Armengaud, hôpital militaire de Toulouse; Auvert, hôpital militaire de Constantine; Marchal, hôpital militaire du camp de Châlons; Perrier, hôpital militaire de Rennes; Petit (Georges), hôpital militaire du Belvédère à Tunis; Baron, hospice mixte de Besançon; Duchêne-Marullaz, hôpital militaire du Dey à Alger; Jacques, hôpital militaire de Bordeaux; Minel, hôpital militaire d'Ajaccio; Delahousse, hôpital militaire de Lille; Floquet, hôpital militaire de Constantine; Hourtoulle, Saffores, Mangenot, hôpital militaire de Bourges; Marnata, hôpital militaire Villemanzy à Lyon; Arnaud, hôpital militaire de Lille; Lacoste, 38e régiment d'infanterie; Planques, hôpital militaire de Nancy; Monziols, hôpital militaire de Rennes; Pons, hôpital militaire du Belvédère à Tunis; Gricelli, 29e bataillon de chasseurs à pied; Cassan, Guglielmi, hôpital militaire d'Oran; Martin, hôpital militaire du Dey à Alger; Playoust, hôpital militaire de Briançon; Vendeuvre, hôpital militaire de Rennes; Pineau, 160e régiment d'infanterie; Feuillié, hôpital militaire de Nancy; Bourland, hôpital militaire d'Oran; Thellier, hôpital militaire du camp de Châlons; Saury, hôpital militaire de Constantine; Hérisson, Mossier, hôpital militaire de Belfort; Péré, 86e régiment d'infanterie; Bahier, hôpital militaire de Toul; Hulot, hospice mixte de Langres; Cruzel, Briend, hôpital militaire de Toul; Boirer-Lapierre, Dez, Laforge, hospice mixte de Verdun : Lévêque, 19e bataillon de chasseurs à pied; Baillou, 154e régiment d'infanterie.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2e classe Le Moal, désigné pour servir en Afrique occidentale, est placé dans la position d'activité, hors cadres.

— M. le médecin-major de 2e classe Broquet, et M. le médecin aide-major de 1re classe Wadoux, sont désignés pour servir, le premier, à l'Institut Pasteur de Paris, le second, à l'Institut Pasteur de Lille.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, la Société a décerné un prix de 100 francs et un prix de 50 francs à MM. Rabère et Lacouture, tous deux chefs de clinique chirurgicale.

Dans la même séance, la Société a ainsi constitué son bureau pour 1907 : Président, M. Chambrelent; vice-présidents, MM. Chavannaz et Denucé; secrétaire général, M. Vénot; trésorier, M. Chaleix-Vivie; secrétaires des séances, MM. Péry et Petit.

Médecin inspecteur des écoles. — M. Coutrest est nommé médecin inspecteur des écoles du XIVe arrondissement.

CONCOURS

Agrégation. — Épreuve orale de trois quarts d'heure. — *Séance du 19 Décembre.* — M. Bousquet (Montpellier) : *Tuberculose des ganglions bronchiques.* — M. Sorel (Toulouse) : *Obésité.* — M. Lagriffoul (Montpellier) : *Phthisie professionnelle.*

Séance du 20 Décembre. — M. Lœper (Paris) : *Gangrène symétrique des extrémités.* — M. Bertin (Provins) : *Les œdèmes du poumon.* — M. Sicard (Paris) : *Chlorose.*

Séance du 21 Décembre. — M. Gandy (Paris) : *Cavernes du poumon.* — M. Lesieur (Lyon) : *Pleurésies hémorragiques.* — M. Grenet (Paris) : *Cancer pleuro-pulmonaire.*

Assistance médicale. — Lecture des copies. — *Séance du 19 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Caillaud, 12 + 13 = 25; Carel, 13 + 14 = 27; Chimot 9 + 9 = 18; Darbousse, 9 + 10 = 19; Darin, 8 + 9 = 17; Facdouel, 10 + 8 = 18.

Concours de l'Internat. — Ordre de lecture des copies. — Anatomie. — MM. 1, Pascalis; 2, Braun; 3

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**

L'Ulmarène **est inodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

SIROP D'HÉROÏNE

INALTÉRABLE, NON CONSTIPANT

Préparé par J. RABISCHONG

Pharmacien de 1re classe, Docteur de l'Université.

13, rue Gambetta, 13 — NANCY

Posologie sur chaque flacon. Dépôt à Paris.

Téléphone 264-66

MAISON FONDÉE EN 1882

Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBII (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20).	150 fr.
Objectifs achromatiques à grande ouvert. { f = 18 m/m.	19 »
{ f = 4,3 m/m.	37 »
Immersion homogène 1/12, f = 2,1 m/m (ouv. num. 1,32).	124 »
Triple revolver	25 »
Oculaires Huyghens f = 37 et 25 m/m	12 »
L'Appareil complet en armoire	367 fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (crémaillère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à **85** *francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBII indiqué ci-dessus.*

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

Magrou; 4, Boivin; 5, Pellot; 6, Périneau; 7, Rouyer; 8, Boulay; 9, Lasnier; 10, Séjournet; 11, Lévy (Georges); 12, Barré; 13, Crétaux; 14, Marie; 15, Magniel; 16, Hartmann; 17, Gauthier (Emile); 18, Lévêque; 19, Woimant; 20, Fimbel; 21, Saiget; 22, Foy; 23, Portocalis; 24, Simonin; 25, Mesnager; 26, de Vaugiraud; 27, Weil (Pierre); 28, Pélissier (André); 29, Chamard-Bois; 30, Vaucher; 31, Lemarignier; 32, Vernes; 33, Salès; 34, Bloch (André); 35, Vivicorsi; 36, Paul-Boncour; 37, Lévy-Bruhl; 38, Cottenot; 39, Lemaire; 40, Meyer-Heine; 41, Willette; 42, Gosselin; 43, Barbet; 44, Lerat (Henri); 45, Chaperon; 46, Voillemot; 47, Berger; 48, Houlmann; 49, Cesbron; 50, Delort; 51, Marquet; 52, Mascarenhas; 53, Lenormand; 54, Verdoux; 55, Velter; 56, Bachy; 57, Sorrel; 58, Di Chiaria; 59, Mlle Bouteil; 60, Guiart; 61, de Cumont; 62, Ménard; 63, Louvrier; 64, Labande; 65, Lelongt; 66, Saison; 67, Fenard; 68, Maurat; 69, Miginiac; 70, Mock; 71, Sevestre; 72, Ducamp; 73, Pernet; 74, Jacob; 75, Heuyer; 76, Wilhelm; 77, Hébrard; 78, Rousselot; 79, Chaudron; 80, Lagane; 81, Maillet; 82, Fassou; 83, Lemercier; 84, Castéran; 85, Toulant; 86, Viel (Victor); 87, Malterre; 88, Gauducheau; 89, Dumas; 90, Lévy (Alfred); 91, Petel; 92, Ferrand (Louis); 93, Lerat (Georges); 94, Josset-Moure; 95, Fabignon; 96, Le Blaye; 97, Mallein; 98, François (Paul); 99, Blechmann; 100, Bourdier; 101, Coryllos; 102, Monnet; 103, Lorin; 104, Martingay; 105, Couton; 106, de Rocca Serra; 107, Philbert; 108, Dequidt; 109, Mlle Déchaux; 110, Laroche; 111, Théry; 112, Périer (Romain); 113, Gillot; 114, Roullier; 115, Zaepfel; 116, Biétrix; 117, Houzel; 118, Hue; 119, Gautier (Raphaël); 120, Gougelet; 121, d'Halluin; 122, Fouchet; 123, Rouget; 124, Maurios; 125, Dreyfus; 126, Mlle Neveux; 127, Pénard; 128, Girou; 129, Chabert (Paul); 130, Schreiber; 131, Queuille; 132, Croissant; 133, Lamouroux; 134, Lévy (Pierre); 135, Bion (Edgard); 136, Pépin; 137, Roux (Georges); 138, Presbeanu; 139, Bossoreil; 140, Pironneau; 141, Luzoir; 142, Burnier; 143, Gastinel; 144, Buizard; 145, Cruet; 146, Sourdel; 147, Mornard; 148, Gauchery; 149, Douay; 150, Bajan; 151, Genil-Perrin; 152, Bécus; 153, Péraldi; 154, Brémond; 155, Cotoni; 156, Cotillon; 157, Toussaint; 158, Chibret; 159, Brisset; 160, Gallais; 161, Cheurlot; 162, Jumentié; 163, Davesne; 164, Chanoine-Davranches; 165, Fenestré; 166, Ménard (Pierre); 167, Le Grand; 168, Bernard; 169, Le Cointe; 170, Frinault; 171, Gras; 172, Henry; 173, Railliet; 174, Budan; 175, Riberol; 176, Dufour (Marcel); 177, Gaillard; 178, Chédeville; 179, Thiel; 180, Bruslon; 181, Mallet (Raymond); 182, Reilly; 183, Bouhey; 184, Quinquaud; 185, Debertrand; 186, Boulard; 187, Stroehlin; 188, Aine; 189, Corpechot; 190, Detré; 191, Perdoux; 192, Béchade; 193, Brodin; 194, Basset; 195, Collin; 196, Paillard; 197, Guillaume (Maurice); 198, Alexandre (Pierre).

PATHOLOGIE. — MM. 199, Dehelly; 200, Galup; 201, Potelet; 202, Serée; 203, Cadenat; 204, Madre; 205, Savouré; 206, Haller; 207, Bax; 208, Rafinesque; 209, Lévy (Edmond); 210, Wolfromm; 211, Boyé; 212, Ferté; 213, Nadal; 214, Fontorbe; 215, Stévenin; 216, Astruc; 217, Roucayrol; 218, Kemhadjian; 219, Chevassu-Perigny; 220, Chataing; 221, Binet du Jassonneix; 222, Zislin; 223, Poirot-Delpech; 224, Leroy; 225, Béclère; 226, Lorne; 227, Tanzi; 228, Bruel; 229, Jullien (Arthur); 230, Villechaise; 231, Bollack; 232, Lafont (Jules); 233, Magnin; 234, Molard; 235, Prost; 236, Ausset; 237, Delagenière; 238, Flandin; 239, Bouchaud; 240, Blanc; 241, Crocq; 242, Rogery; 243, Hirtz; 244, Giraud (Georges); 245, Jumon; 246, Merle; 247, Halma-Grand; 248, Auguste; 249, Jullien (Paul); 250, Guggenheim; 251, Phélip; 252, Libert; 253, Lutembacher; 254, Levant; 255, Monnot (Joseph); 256, Gelma; 257, Rousseau-Langwelt; 258, Jean; 259, Duval (Emile); 260, Tissier; 261, Fichot; 262, Mlle Lévy; 263, Chevallier (Pierre); 264, Mosqueron; 265, Mlle de Jong; 266, Clarac; 267, Rembert; 268, Mornet; 269, Guerrero, 270, Leibovici; 271, Vuillet; 272, Guenot; 273, Dubosc; 274, Dufourmentel; 275, Loubeyre; 276, Bith; 277, Robert; 278, Regnard; 279, Nicaud; 280, Strauss; 281, Morellet; 282, Mora; 283, Pérol; 284, Touraine; 285, Weill (André); 286, Martin; 287, Viel (Emile); 288, Lenoir; 289, Doré; 290, Perrier (André); 291, Vignéras; 292, Duchet-Suchaux; 293, Bienvenue; 294, Besnard (Gustave); 295, Vaury; 296, Samson; 297, Monin; 298, Huyghes de Beaufond; 299, Blocq (Léon); 300, Jolivet; 301, Alexandre (Paul); 302, Deroide; 303, Wunschendorff; 304, Coliber; 305, Bloch (Marcel); 306, Besnard (Jean); 307, Ancibure; 308, Larue; 309, Caudrelier; 310, Ferran (Timothée); 311, Léger; 312, Thyébault; 313, Vosy; 314, Séguinot; 315, Marquis; 316, Jacoulet; 317, Prélat; 318, Camboulives; 319, Couput; 320, Glénard; 321, Boucaut; 322, Bellin du Coteau; 323, Angot; 324, Boulan (Pierre); 325, Brüker; 326, Morancé; 327, Bijon; 328, Roudinesco; 329, Maisons; 330, Lehmann; 331, Delapchier; 332, Brac; 333, Charrier; 334, Roudergues; 335, Rousseau (Charles); 336, Paris; 337, Petit (Jacques); 338, Molina; 339, Vermorel; 340, Pakowski; 341, Sinaud; 342, Bruslé; 343, Morant; 344, Bénazet; 345, Pruvost; 346, Fourrière; 347, Vilbort; 348, Stépowski; 349, Saint-Girons; 350, Allard; 351, Garsaux; 352, Philippon; 353, Salin; 354, Manne; 355, Stern; 356, Fernet; 357, Durand (Jean); 358, Maingot; 359, Fouquiau; 360, Sloog; 361, Jousset; 362, Dournay; 363, Soubies; 364, Le Savoureux; 365, Gérard; 366, Renaud (Albert); 367, Boudol; 368, Gendron (André); 369, Ghys; 370, Toupet; 371, Durand (Louis); 372, Renault (Charles); 373, Bénard; 374, Duranton; 375, Chenet; 376, Petit (Paul); 377, Metzger. 378, Cléret; 379, Gendron (Georges); 380, Labourdette; 381, Houdard; 382, Engel; 383, Thibaut (David); 384, Richet; 385, Chambard; 386, Odoul; 387, Ferry (Charles); 388, Bertier; 389, Boulongne; 390, Ferry (Maurice); 391, Moutrier; 392, Montet; 393, Malègue; 394, Thibault (Paul); 395, Lafont (Paul-Théod.).

ANATOMIE. — *Séance du 19 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Pascalis, 12; Braun, 12; Magrou, 6; Pellot, 10; Périneau, 11; Boulay, 10; Séjournet, 5; Barré, 13 — *Absents* : MM. Rouyer, Lévy (Georges), Crétaux, Magniel.

PATHOLOGIE. — *Séance du 19 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Dehelly, 11; Galup, 13; Potelet, 9; Serée, 9; Cadenat, 14; Savouré, 10; Haller, 11; Bax, 9; Lévy (Edmond), 10; Wolfromm, 12. — *Absents* : MM. Madre, Rafinesque.

Les séances de pathologie auront lieu les lundis et vendredis à 5 heures et les mercredis à 8 h. 1/2 du soir à l'hôpital de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

HOPOGAN *Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre* EKTOGAN

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN

» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet.

Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.

DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Sté des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergique de la NUTRITION

Une dose, par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergique non toxique

Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

"IODALIA"

Nouvelle Médication

Iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*

DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

VALÉRIANOSE

Capsules de pepto-valérianate à enveloppe de gluten.

Chaque capsule correspond à 1 cuill. à café de valérianate liquide.

Dose : de 2 à 4 capsules par jour.

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX, ANTISPASMODIQUE, ANTINÉVRALGIQUE

Indications : Etats névropathiques, hystérie, etc.

Solubilité dans l'intestin seulement. Suppression des nausées et de l'intolérance gastrique. Absorption rapide par la présence de la peptone.

PHARMACIE A. GIGON, 7, RUE COQ-HÉRON, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR LAKSINE

Boulevard St-Michel, 137, PARIS (5e)

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets de la vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ELATINE BOUIN

Extrait liquide concentré de GEMME de SAPIN et *Goudron de Norwège.*

AFFECTIONS des BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

PRIX : 2f50. FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, Paris, *et toutes Phies.*

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

DÉPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

Liqueur non alcoolique — Pas de Troubles des Fonctions Digestives

A BASE d'Iode **Albuminoïdique, assimilable** . 0,015 mg.
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) aaa 0,05 centig.
» Phosphate de soude pur. . . . . 0,25 »
par cuillerée à soupe

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de **nombreux praticiens,** des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

= Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis =

Très agréable au goût — Expérimentée et Approuvée par les Maîtres des Hôpitaux

LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

VALÉRAL PUY

Liquide ou Capsules

BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.

Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des NÉVROSES

Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies. Insomnies.

Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique,** de **goutte,** de **névralgie,** etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne,** avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux,** dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 % sous forme de lavements dans les **affections du colon,** dans les **affections oculaires,** etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive,** il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité :** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthesie** de l'estomac, l'**ulcère rond,** la **dyspepsie nerveuse,** les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique,** dans toutes espèces de **catarrhes,** d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx,** etc.

Dans la **strangurie,** les **uréthrites,** les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas,** etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide,** *relèvent le* **cœur affaibli,** *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phies.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.